



KPCM703008

**CUCINA A GAS 6 FUOCHI + FORNO
SERIE 70**



- ✓ **Cucina a gas a 6 bruciatori con forno a gas GN2/1**
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox**
- ✓ **Bruciatori in ghisa smaltata vetrificata, dotati di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza, doppia corona sui bruciatori da 7,2 kW**
- ✓ **Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione ugelli intercambiabili**
- ✓ **Guide portateglie e suola forno smaltate e rimovibili**
- ✓ **Cassetti recupero residui posti al di sotto dei bruciatori dei fuochi aperti**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto**
- ✓ **Rubinetti valvolati**
- ✓ **Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola**



KPCM703008

CUCINA A GAS 6 FUOCHI + FORNO SERIE 70



DATI TECNICI

Potenza	kW	37
Potenza Forno	kW	7
Potenza Fuochi	n°x kW	2x7,2+2x3,3+2x4,5
Potenza Piano	kW	30
Capacità Teglie	n°x	4xGN2/1
Consumo GAS Metano	m³/h	3,91
Numero Bruciatori	n°	6
Guide	n°	4
Passo Teglie	mm	60
Supporti Pentola		Ghisa Smalto RAAF
Tipo Forno		Statico
Dimensioni Camera Forno (LxPxH)	mm	575x650x300
Dimensione Forno		GN2/1
Range Temperatura Forno	°C	150÷290
Dimensioni vano (LxPxH)	mm	330x574x395
Larghezza	mm	1200
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	1250
Profondità Imballo	mm	820
Altezza Imballo	mm	1120
Peso Netto	kg	142,1
Peso Lordo	kg	168
Volume	m³	1,1500



KPCM703008

CUCINA A GAS 6 FUOCHI + FORNO SERIE 70



ACCESSORI

KPCM704013	Piastra liscia monofuoco
KPCM704014	Piastra rigata monofuoco
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano
KPCM704005	Colonnina acqua orientabile
KPCM704011	Griglia forno extra gn2/1



SCHEMA INSTALLAZIONE

