



KPCM703009

**FRIGGITRICE 13 LT GAS FONDO A "V"
SERIE 70**



- ✓ **Friggitrice a gas a da 13 Litri con resistenze sottovasca**
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox**
- ✓ **Bruciatori in ghisa smaltata vetrificata, dotati di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza, doppia corona sui bruciatori da 7,2 kW**
- ✓ **Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione ugelli intercambiabili**
- ✓ **Vasche con profilo a "V" prive di bruciatori interni garantiscono un ottimo rapporto prestazione e igiene**
- ✓ **Cestelli, coperchi e una vasca con filtro recupero olio in dotazione**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto**
- ✓ **Rubinetti valvolati**
- ✓ **Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola**
- ✓ **Controllo termostatico tramite elettrovalvola; accensione piezoelettrica**
- ✓ **Supporto cestelli applicato sul piano**



KPCM703009

FRIGGITRICE 13 LT GAS FONDO A "V" SERIE 70



DATI TECNICI


Potenza	kW	12
Capacità Vasca	Litri	13
Consumo GAS Metano	m ³ /h	1,26
Numero Vasche	n°	1
Range Temperatura	°C	110÷190
Dimensioni vasca (LxPxH)	mm	240x342x315
Tipo Vasca		Fondo a "V"
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	810
Profondità Imballo	mm	470
Altezza Imballo	mm	1140
Peso Netto	kg	48
Peso Lordo	kg	58
Volume	m ³	0,4300

ACCESSORI


KPCM704002	Cestello extra per vasca 13 lt
KPCM704007	Coppia cestelli per vasca 13 lt
KPCM704020	Vasca raccogli olio supplementare



KPCM704002



KPCM704007



KPCM704020



KPCM703009

FRIGGITRICE 13 LT GAS FONDO A "V"

SERIE 70



SCHEMA INSTALLAZIONE

