



**KPCM703011**

**FRIGGITRICE 13 +13 LT A GAS  
SERIE 70**



- ✓ **Friggitrice a gas 2 vasche da 13 Litri con scambiatori di calore in vasca**
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Riscaldamento attraverso 2 bruciatori esterni per ciascuna vasca**
- ✓ **Vasche dotate di tacche livello olio**
- ✓ **Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione ugelli intercambiabili**
- ✓ **Bruciatori a gas di elevata potenza attraversanti la vasca, fiamma pilota e termocoppia di sicurezza**
- ✓ **Cestelli, coperchi e una vasca con filtro recupero olio in dotazione**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto**
- ✓ **Rubinetti valvolati**
- ✓ **Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola**
- ✓ **Controllo termostatico tramite elettrovalvola; accensione piezoelettrica**
- ✓ **Supporto cestelli applicato sul piano**



# KPCM703011

## FRIGGITRICE 13+13 LT A GAS SERIE 70



### DATI TECNICI


Potenza	kW	23
Capacità Vasca	Litri	13+13
Consumo GAS Metano	m <sup>3</sup> /h	2,43
Numero Vasche	n°	2
Range Temperatura	°C	110÷190
Dimensioni vasca (LxPxH)	mm	240x342x305
Tipo Vasca		Scambiatori in vasca
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	850
Profondità Imballo	mm	820
Altezza Imballo	mm	1140
Peso Netto	kg	76,5
Peso Lordo	kg	94
Volume	m <sup>3</sup>	0,7900

### ACCESSORI


KPCM704002	Cestello extra per vasca 13 lt
KPCM704007	Coppia cestelli per vasca 13 lt
KPCM704020	Vasca raccogli olio supplementare



**KPCM704002**



**KPCM704007**



**KPCM704020**



# KPCM703011

## FRIGGITRICE 13+13 LT A GAS SERIE 70



### SCHEMA INSTALLAZIONE

