



KPCM703021

FRYTOP GAS PIASTRA LISCIA SERIE 70



- ✓ Frytop a gas piastra liscia larghezza 800 mm su vano aperto
- ✓ Piani stampati in acciaio inox AISI 304
- ✓ Funzionamento a gas metano o liquido; in dotazione ugelli intercambiabili
- ✓ Vano attrezzabile con cassette, porte o guide per recipienti GN
- ✓ Bruciatori tubolari in acciaio dotati di fiamma pilota, termocoppia di sicurezza eaccenditore piezoelettico
- ✓ Rubinetti valvolati
- ✓ Alzatina rimovibile paraspruzzi su tre lati
- ✓ Vaschetta raccolta sughi con blocco anticaduta
- ✓ Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto
- ✓ Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola



KPCM703021

FRYTOP GAS PIASTRA LISCIA SERIE 70



DATI TECNICI

Potenza	kW	14
Consumo GAS Metano	m ³ /h	1.48
Tipo Piastra		Liscia
Dimensione Vano (LxPxH)	mm	730x574x395
Superficie di Cottura	mm	748x564
Zone Riscaldanti		2
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	850
Profondità Imballo	mm	820
Altezza Imballo	mm	1140
Peso Netto	kg	109,5
Peso Lordo	kg	127
Volume	m ³	0,7900

ACCESSORI

KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano
------------	----------------------------------



KPCM704015



KPCM703021

**FRYTOP GAS PIASTRA LISCIA
SERIE 70**



SCHEMA INSTALLAZIONE

