



KPCM703028

**GRIGLIA GAS CON ACQUA 1/2 MOD.
SERIE 70**



- ✓ **Griglia a gas con vaschetta interna di recupero ad acqua**
larghezza 400 mm
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Funzionamento a gas** metano o liquido; in dotazione
ugelli intercambiabili
- ✓ **Griglie di cottura regolabili in altezza**
- ✓ **Rubinetti valvolati**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili**
rimuovendo il cruscotto
- ✓ **Dotata di piedini regolabili**, può essere disposta a
parete o ad isola



KPCM703028

GRIGLIA GAS CON ACQUA 1/2 MOD. SERIE 70



DATI TECNICI

Potenza	kW	8
Consumo GAS Metano	m ³ /h	0,84
Tipo Griglia		Ghisa - Cast Iron
Superficie di cottura	mm	330x445
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	810
Profondità Imballo	mm	470
Altezza Imballo	mm	1140
Peso Netto	kg	52
Peso Lordo	kg	67
Volume	m ³	0,4300

ACCESSORI

KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano
------------	----------------------------------



KPCM704015




KPCM703028

GRIGLIA GAS CON ACQUA 1/2 MOD. SERIE 70



SCHEMA INSTALLAZIONE



DATI TECNICI

Ø Allacciamento GAS	mm	1/2" G EN10226-1
Regolazione Piedini	mm	155/250
Altezza Alimnet. GAS da terra	mm	660