



# KPCM903015

## CUOCIPASTA ELETTRICO 40 LT GN1/1 SERIE 90



- ✓ **Cuocipasta elettrico a 1 vasca da 40 Litri**
- ✓ **Piani stampati in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto**
- ✓ **Accessoriabile con kit cestelli GN1/3, GN2/6, GN1/6, GN2/3, GN1/1 e coperchio**
- ✓ **Scarico amidi attraverso un troppopieno a sfioratore**
- ✓ **Svuotamento vasca per mezzo di valvola a sfera interna al vano**
- ✓ **Resistenze poste sui lati e sotto la vasca**
- ✓ **Dotata di piedini regolabili, può essere disposta a parete o ad isola**



# KPCM903015

## CUOCIPASTA ELETTRICO 40 LT GN1/1 SERIE 90



### DATI TECNICI

Potenza	kW	6
Fequenza	Hz	50-60
Tensione	V	400 3N ~
Capacità Vasca	Litri	24
Numero Vasche	n°	1
Carico acqua		Erogatore su Ripiano
Dimensioni vasca (LxPxH)	mm	305x341x303
Tippo Vasca		AISI 316
Larghezza	mm	400
Profondità	mm	700
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	810
Profondità Imballo	mm	470
Altezza Imballo	mm	1140
Peso Netto	kg	39
Peso Lordo	kg	51
Volume	m <sup>3</sup>	0,4300



# KPCM903015

## CUOCIPASTA ELETTRICO 40 LT GN1/1 SERIE 90



### ACCESSORI

KPCM904002	Cestello gn 1/1
KPCM904013	Set 3 cestelli gn1/3
KPCM904014	Set 6 cestelli gn1/6
KPCM904015	Set cestelli 1xgn1/3+1xgn2/3
KPCM904016	Set cestelli 1xgn1/3+2xgn2/6
KPCM904017	Set cestelli 1xgn1/3+4xgn1/6
KPCM904018	Set cestelli 2xgn1/2
KPCM904019	Set cestelli 2xgn1/3+2xgn1/6



KPCM904002



KPCM904013



KPCM904016



KPCM904017



KPCM904014



KPCM904015



KPCM904018



KPCM904019

### SCHEMA INSTALLAZIONE

