



KPCM903041

BRASIERA BASCULANTE A GAS 80 LT SERIE 90



- ✓ **Brasiera basculante** con vasca da 80 litri in acciaio inox AISI 304 su vano chiuso
- ✓ **Fondo vasca radiante** in acciaio inox ad alto spessore
- ✓ Erogazione della potenza controllata da **interruttore a termostato (100° - 300°C)**
- ✓ Svuotamento vasca a **ribaltamento manuale**, su richiesta possibilità di sollevamento motorizzato
- ✓ **Rubinetto erogatore** con collo di grande portata posto sul piano, carico acqua posto nella parte posteriore del piano
- ✓ **Volantino per il sollevamento vasca** con maniglia rientrante
- ✓ **Microinterruttore di sicurezza** per l'arresto del funzionamento a vasca alzata
- ✓ Dotata di **piedini regolabili**, può essere disposta a parete o ad isola



KPCM903041



BRASIERA BASCULANTE A GAS 80 LT SERIE 90

DATI TECNICI

Potenza	kW	20
Capacità Vasca	Lt	80
Consumo Gas	m ³ /h	2,11
Dimensione Vasca	mm	698x564x200
Range Temperatura	°C	100÷300
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	230 1N ~
Spessore Fascia Vasca	mm	2
Spessore Fondo Vasca	mm	12
Diametro Allacciamento GAS		1/2" G EN10226-1
Diametro Allacciamento Acqua		0,472441"
Altezza Piedino	mm	133/195
Grado IPX		4
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	900
Altezza	mm	900
Larghezza Imballo	mm	1090
Profondità Imballo	mm	870
Altezza Imballo	mm	1160
Peso Netto	kg	159,4
Peso Lordo	kg	184,4
Volume	m ³	01,0700



KPCM903041



BRASIERA BASCULANTE A GAS 80 LT SERIE 90

SCHEMA INSTALLAZIONE

LEGENDA:			
G	Attacco gas (ISO 7-1)	G	Attacco gas (ISO 7-1)
B	Allacciamento acqua	B	Allacciamento acqua
		E	Allacciamento elettrico
		Q	Morsetto equipotenziale

*REG: -5 ; +55 mm

