



KPFOCV3006



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO DIGITALE 4T GN1/1



- ✓ Forno Convezione vapore 4 Teglie GN1/1 con apertura laterale cerniera destra
- ✓ Interfaccia utente **Digitale** posta nel lato inferiore del forno
- ✓ Controllo di temperatura a sonda digitale
- ✓ Menù con **100 ricette memorizzabili** che permette di cuocere in **5 fasi**, ognuna con regolazione di tempo, temperatura, umidificazione.
- ✓ **Vapore diretto** con regolazione automatica attraverso selettore digitale a **10 posizioni**
- ✓ **Camera di cottura in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Vetro interno porta ispezionabile** con raccogli-gocce integrato asportabile
- ✓ Predisposizione al **lavaggio manuale**
- ✓ **Sovrapponibile**
- ✓ **Sistema di raffreddamento forzato** dei componenti interni
- ✓ Forno dotato di **certificazione CB**
- ✓ Predisposizione sonda al cuore



KPFOCV3006



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO DIGITALE 4T GN1/1

DATI TECNICI

Potenza	kW	6,4
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	AC 380/400 3N
Cottura		Ventilata
Numero Teglie	n°	4
Standard Supportato		GN1/1
Passo Guide	mm	73
Temperatura	C°	30 ÷ 260
Controllo Temperatura		Sonda Digitale
Numero Motori	n°	2 Bidirezionali
Pannello Comandi		Digitale
Numero Programmi	n°	100
Fasi Programmabili	n°	4
Preriscaldamento		disponibile in modalità "programmata"
Protezione Acqua		IPX3
Umidificazione		Diretta con regolazione automatica
Cavo [5G 2,5]	mm	1600
Larghezza	mm	784
Profondità	mm	786
Altezza	mm	634
Larghezza Imballo	mm	805
Profondità Imballo	mm	830
Altezza Imballo	mm	800
Peso Netto	kg	56,2



KPFOCV3006



FORNO CONVEZIONE VAPORE ELETTRICO DIGITALE 4T GN1/1

ACCESSORI

KPFOCV4001	Tavolo con porta-teglie (capacità 6 teglie GN 1/1)
KPFOCV4099	Cappa aspirazione a condensazione per forni a vapore 4 teglie
KPFOCV4012	Kit doccia con supporto
KPFOCV4013	Supporti laterali bivalenti in AISI 304
KPFOCV4016	Sonda al cuore con supporto
KPFOCV4017	Kit sovrapposizione forni per KPFOCV3005 e KPFOCV3006
KPFOCV4020	Riduttore di portata d'aria (necessario 1 pz per ogni motore)
KPFOCV4024	Griglia per cottura verticale di 8 polli
KPFOCV4025	Teglia raccogli-grasso per griglia polli
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio con rivestimento antiaderente 1/1 GN



SCHEMA INSTALLAZIONE

