



# KPFOCV3102



## FORNO CONVEZIONE VAPORE PERFORMANCE GAS METANO 6T GN1/1



- ✓ Forno Convezione vapore a gas metano 6 Teglie GN1/1, camera di cottura in acciaio inox AISI 304
- ✓ Lavaggio automatico e sonda al cuore
- ✓ Display LCD-TFT (a matrice attiva e colori ad alta visibilità)
- ✓ Comandi Touch Control a sfioramento e comoda manopola Push & Scroll
- ✓ Gestione fino a 300 ricette
- ✓ Funzionano a convezione (50-265 °C), vapore (60-120 °C), con ciclo misto (60-250 °C) con preriscaldamento automatico
- ✓ 19 livelli di umidità
- ✓ Sovrapponibile
- ✓ 3 livelli di lavaggio
- ✓ Porta tutta vetro con profili laterali in Inox satinato
- ✓ Porta USB per caricare e scaricare ricette e dati HACCP
- ✓ Ventole con tecnologia inverter che lavorano a 4 velocità
- ✓ Forno dotato di certificazione CB



# KPFOCV3102



## FORNO CONVEZIONE VAPORE PERFORMANCE GAS METANO 6T GN1/1

### DATI TECNICI

|                       |    |                                    |
|-----------------------|----|------------------------------------|
| Potenza Gas           | kW | 10                                 |
| Potenza Elettrica     | kW | 0,25                               |
| Frequenza             | Hz | 50-60                              |
| Tensione              | V  | 220-240 1N ~                       |
| Cottura               |    | Ventilata                          |
| Numero Teglie         | n° | 6                                  |
| Standard Supportato   |    | GN1/1                              |
| Carico Max cibo       | Kg | 30                                 |
| Passo Guide           | mm | 70                                 |
| Temperatura           | C° | 60 ÷ 275                           |
| Controllo Temperatura |    | Sonda digitale                     |
| Numero Motori         | n° | 2 Bidirezionali                    |
| Pannello Comandi      |    | Digitale elettronico               |
| Timer Contaminuti     | n° | 0-540                              |
| Protezione Acqua      |    | IPX4                               |
| Umidificazione        |    | Diretta con regolazione automatica |
| Dimensione Camera     | mm | 590x375x490                        |
| Larghezza             | mm | 860                                |
| Profondità            | mm | 710                                |
| Altezza               | mm | 740                                |
| Larghezza Imballo     | mm | 950                                |
| Profondità Imballo    | mm | 870                                |
| Altezza Imballo       | mm | 980                                |
| Peso Netto            | kg | 104,8                              |
| Peso Lordo            | kg | 117,2                              |

|  |    |          |
|--|----|----------|
| Tipo Cavo                                  |    | H07 RN-F |
| Altezza Aliment. EL da Terra/<br>Posizione | mm | 40       |
| Diametro Allacciamento Acqua               |    | 3/4"     |
| Altezza piedino                            | mm | 65       |




# KPFOCV3102



## FORNO CONVEZIONE VAPORE PERFORMANCE GAS METANO 6T GN1/1

### SCHEMA INSTALLAZIONE



### SCHEMA ELETTRICO

