



KPFRAB3004

ABBATTITORE 10 TEGLIE GN1/1



- ✓ **Realizzato completamente in acciaio inox AISI 304**
- ✓ **Passaggio automatico in modalità conservazione dopo il ciclo abbattimento\surgelazione**
- ✓ **Impianto potenziato tropicalizzato a valvola termostatica (anche per gelato)**
- ✓ **Raggiungimento temperatura in camera fino a -40°C.**
- ✓ **Ciclo continuo preimpostato, ideale per il gelato.**
- ✓ **Sonda a spillone con autoapprendimento spillone inserito**
- ✓ **Pannello elettronico per il controllo della temperatura con strumento da retropannello con membrana protettiva per garantire la massima igiene e salvaguardare i componenti elettronici.**
- ✓ **Sbrinamento automatico a sosta**
- ✓ **Evaporatori verniciati in cataforesi anticorrosione**
- ✓ **Porte reversibili (senza kit aggiuntivi)**



KPFRAB3004

ABBATTITORE 10 TEGLIE GN1/1



- ✓ **SOFT CHILLING: Abbattimento positivo (+3°C) "delicato"**
Durata massima: 90'
Conservazione perfetta del prodotto fresco e cotto
- ✓ **HARD CHILLING: Abbattimento positivo (+3°C) "rapido"**
Durata massima: 90'
Per abbattimento di grosse pezzature e cibi densi o grassi
Sviluppo di temperature dell'aria variabili per accelerare la penetrazione del freddo nel prodotto
- ✓ **FREEZING: Surgelazione o congelamento (-18°C)**
Durata massima: 240'
Evita la formazione di macrocristalli assicurando che, nel momento dell'utilizzo finale, il cibo scongelato presenti l'originaria consistenza, colore e qualità

DATI TECNICI

Capacità Griglie	n°	10 GN1/1 - EN60x40
Passo Teglie	mm	67
Resa in Abbattimento +90/+3°	kg	34
Resa in Surgelazione +90/-18°	kg	22
Controllo Ciclo		Tempo/spillone
Gas		R452a
Classe climatica		5
Sbrinamento		automatico a sosta
Potenza max assorbita	W	2010
Fequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Larghezza	mm	800
Profondità	mm	780
Altezza	mm	1700
Larghezza con imballo	mm	850
Profondità con imballo	mm	870
Altezza con imballo	mm	1920
Peso Netto	kg	155
Peso Lordo	kg	168



KPFRAB3004

ABBATTITORE 10 TEGLIE GN1/1



ACCESSORI

KPFRAB4002	Kit pasticceria per 10 teglie 60x40, passo mm 20 per KPFRAB3004
KPFRAB4005	Unità condensatrice raffreddamento acqua
KPFRAR4003	Griglia inox 60x40 cm



SCHEMA INSTALLAZIONE

