



KPFRTA3003

TAVOLO FREEZER 2 PORTE NEGATIVO



- ✓ **Costruzione interna in acciaio inox AISI 304**, costruzione esterna principalmente in acciaio inox AISI 304. Spessore piano in acciaio inox 10/10
- ✓ **Impianto potenziato tropicalizzato** (+43°C ambiente)
- ✓ **Unità condensatrice estraibile** per facile manutenzione
- ✓ **Porte con cerniere pivot a molla di ritorno**
- ✓ **Pannello elettronico per il controllo della temperatura** con strumento da retropannello con membrana protettiva per garantire la massima igiene e salvaguardare i componenti elettronici
- ✓ **Sbrinamento elettrico e smaltimento automatico** dell'acqua di condensa
- ✓ **Evaporatore carenato ventilato** posizionato tra i vani
- ✓ **Porte reversibili** (senza kit aggiuntivi)
- ✓ **Predisposizione per il posizionamento su zoccolo in muratura**



KPFRTA3003

TAVOLO FREEZER 2 PORTE NEGATIVO



DATI TECNICI

Capacità	Litri	232
Temperatura	C°	-15 ÷ -20
Dotazione Griglie	n°	2 GN1/1
Classe Energetica		D
Classe Climatica		5
Gas		R290
Quantità Gas	gr	200
Sbrinamento		elettrico
Sbrinamento Porta		si - con resistenza
Evaporazione acqua di condensa		automatica
Potenza max assorbita	W	649
Fequenza	Hz	50
Tensione	V	230 1N ~
Larghezza	mm	1300
Profondità	mm	700
Altezza	mm	850
Larghezza con imballo	mm	1360
Profondità con imballo	mm	760
Altezza con imballo	mm	1110
Peso Netto	kg	133
Peso Lordo	kg	147



KPFRTA3003

TAVOLO FREEZER 2 PORTE NEGATIVO



ACCESSORI

KPFRTA4001	Griglia GN 1/1
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1
KPFRTA4003	Kit ruote Ø125mm
KPFRTA4009	Cassettera freezer 2 cassettei 1/2



SCHEMA INSTALLAZIONE

