



KPLALO3013



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X60 COMANDI ELETTRONICI



- ✓ **Ciclo di autopulizia** della vasca di fine giornata
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Tetto anti-gocciolamento**
- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico** che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie
- ✓ **Partenza soft della pompa di lavaggio** per evitare che gli oggetti più leggeri si rovescino a causa dello spunto iniziale della pompa
- ✓ **Sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare secondo norme HACCP
- ✓ **Carrozzeria costruita in doppia parete totale** che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60%
- ✓ **Vasca completamente stampata** auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio** inox AISI 304
- ✓ **Pannello comandi estraibile** frontalmente
- ✓ **Supporti per filtri vasca stampati** per facilitare l'applicazione dei filtri anche in un secondo momento
- ✓ **Predisposizione pompa di scarico di serie** su tutti i modelli
- ✓ **Possibilità di lavare fino a 4 teglie GN 1/1 (53x32,5 cm) o 4 teglie 60x40 cm**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**



KPLALO3013



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X60 COMANDI ELETTRONICI

DATI TECNICI

Cesto	mm	500 x 600
Cicli di Lavaggio	Secondi	90-120-180-540"
Altezza Utile Lavaggio	mm	400
Consumo di Acqua per Ciclo	Litri	2
Capacità Vasca	Litri	22
Capacità Boiler	Litri	5
Potenza Pompa Lavaggio	W	680
Resistenza Vasca	kW	2,4
Resistenza Boiler	kW	4,5
Carrozzeria		a doppia parete totale
Porta		a doppia parete
Braccio risciacquo inferiore/ superiore		in acciaio inox
Amperaggio	A	13 / 22
Potenza Totale	kW	5,18
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230 3N ~ / 400 3N ~
Larghezza	mm	600
Profondità chiuso/aperto	mm	703 / 1143
Altezza	mm	850
Larghezza Imballo	mm	682
Profondità Imballo	mm	783
Altezza Imballo	mm	1015
Peso Netto	kg	67,5
Peso Lordo	kg	81

DOTAZIONE DI SERIE

- | |
|--|
| • 1 Cesto per 4 vassoi/teglie 500 x 560 mm per 24 piatti |
| • 1 Cesto bicchier/utensilii 500 x 600 mm |
| • 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt) |
| • 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt) |



KPLALO3013



LAVASTOVIGLIE CESTO 50X60 COMANDI ELETTRONICI

ACCESSORI

KPLALA4001	kit Pompa di scarico sottobanco
KPLALA4009	Base inox portacesto per mod. 50x60
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri
KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti

SCHEMA INSTALLAZIONE

