





















Sistema KiPro KiPro system 




L 30/360
P_D 64 74L 30/360
P_D 64 74L 30/360
P_D 66 76L 30/360
P_D 64 74L 180/300
P_D 64 74L_da_from 109x109 a_to 424x364
P_D 64L_da_from 119x119 a_to 434x374
P_D 74
 Piani di lavoro
 Counter tops


 16
 19

 Lavatoi - Vasche - Invasi
 Wash basins - Tubs - Sinks

 20
 25
H 86
L 30 45 60
90 120 135
P_D 60 70H 86
L 30 45 60
P_D 62 72H 86
L 60
P_D 62 72H 86
L 90 120
P_D 62 72H 86
L 90 120
P_D 62 72H 86
L_da_from 109x109
a_to 124x124
P_D 62
L_da_from 119x119
a_to 134x134
P_D 72H 86
L_da_from 109x109
a_to 124x124
P_D 62
L_da_from 119x119
a_to 134x134
P_D 72
 Basi
 Base units

 26
 31
H 62
L 35 70
P_D 72H 66
L 60 90
P_D 62 72H 86
L 90
P_D 62 72H 86
L 90 120
P_D 72H 86
L 90 120
P_D 72H 86
L 90
P_D 72
 Cassettiere
 Drawer units

 32
 33
H 86
L 45 60 90
P_D 62 72H 86
L 45 60 90
P_D 62 72H 86
L 45 60 90
P_D 62 72H 86
L 45 60 90
P_D 62 72H 86
L 45 60 90
P_D 62 72H 86
L 45 60 90
P_D 62 72H 86
L 45 60 90
P_D 62 72
 Carrellati
 Wheeled units


 34
 35
H 73
L 45 60
P_D 60H 73
L 45 60
P_D 62H 73
L 45 60
P_D 62H 73
L 45 60
P_D 62H 73
L 45 60
P_D 62

Modularità e dimensioni Cucina con piano di lavoro con profilo anti goccia
 Modularity and dimensions Top without splashback and with anti-overflow profile

Modularità cassetti
 Drawer modularity

30	Larghezza_Width	4PC3012	4PC3024	4PC3036	4PC3048		4PC30144	
45		4PC4512	4PC4524	4PC4536	4PC4548	4PC4572	4PC45144	
60		4PC6012	4PC6024	4PC6036	4PC6048	4PC6072	4PC60144	
90		4PC9012	4PC9024	4PC9036		4PC9072		
12	Altezza_Height	[handle icon]						
24								
36								
48								
72								
144								

- Cassetto in acciaio inox AISI 304SB con satinatura orizzontale (verticale per altezza 144 cm), maniglia nichelata in lega di alluminio, spessore 2 cm.
- Stainless steel AISI 304 drawers horizontally brushed (vertically for 144 cm height), nickelated aluminium handle inside the 2 cm thick panel.

Modularità e dimensioni Cucina con piano di lavoro con profilo anti goccia e alzatina
Modularity and dimensions Top with splashback and anti-overflow profile



Modularità ante Doors modularity					Modularità ante speciali Special doors modularity		Modularità pensili Wall unit doors modularity	
30	4PA3048D/S	4PA3060D/S	4PA3072D/S	4PA30144D/S				4PP3072D/S
35	4PA3548D/S							4PP3572D/S
45	4PA4548D/S	4PA4560D/S	4PA4572D/S	4PA45144D/S				4PP4572D/S
60	4PA6048D/S	4PA6060D/S	4PA6072D/S	4PA60144D/S	YPL6072 lavastoviglie dishwasher	4PF60144D/S frigo freezer fridge tower		4PP6072D/S
48								
60								
72								
144	<ul style="list-style-type: none"> Anta in acciaio inox AISI 304SB con satinatura orizzontale, (verticale per altezza 144 cm), maniglia nichelata in lega di alluminio, spessore 2 cm. Suffisso D : cerniera destra Suffisso S : cerniera sinistra <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel AISI 304 doors horizontally brushed (vertically for 144 cm height), nickelized aluminium handle inside the 2 cm thick panel. Final D : means right hinges Final S : means left hinges 					<ul style="list-style-type: none"> Anta in acciaio inox AISI 304SB con satinatura orizzontale, (verticale per altezza 144 cm), maniglia nichelata in lega di alluminio, spessore 2 cm. Suffisso D : cerniera destra Suffisso S : cerniera sinistra <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel AISI 304 doors horizontally brushed (vertically for 144 cm height), nickelized aluminium handle inside the 2 cm thick panel. Final D : means right hinges Final S : means left hinges 	<ul style="list-style-type: none"> Anta in acciaio inox AISI 304SB con satinatura orizzontale, maniglia nichelata in lega di alluminio, spessore 2 cm. Suffisso D : cerniera destra Suffisso S : cerniera sinistra <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel AISI 304 doors horizontally brushed (vertically for 144 cm height), nickelized aluminium handle inside the 2 cm thick panel. Final D : means right hinges Final S : means left hinges 	



Cucina a parete One-wall galley

Gli armadi possono essere di due altezze diverse: 158 e 230 centimetri .
 Gli elementi da combinare insieme sono le basi , le cassettiere , i moduli ed i sopralzi nonché gli armadi da 158 cm che con un sopralzo da 72 cm creano una colonna da 230 cm.
 I singoli elementi sono di altezza 72 o 144 cm (72+72) e possono essere combinati tra loro prevedendo sempre uno zoccolo da 14 cm.

Possiamo quindi avere:
 $H158 = 72+72+14 / 144+14$
 $H230 = 72+72+72+14 / 144+72+14$


Le colonne da 158 cm devono sempre prevedere un top da 3 cm portando così la misura totale dell'altezza a 161 cm.

Tower units could be of two different heights: 158 and 230 cm .
 It's easy to combine different elements together: bases , drawers , modules , raised elements and also H158 one-piece tower (adding a H72 raised elements with H158 tower you have a H230 combined tower unit). All single elements are 72 or 144 cm (72+72) high and can be combined together adding a base of 14 cm.


So we can have:
 $H158 = 72+72+14 / 144+14$
 $H230 = 72+72+72+14 / 144+72+14$

Tower top (3 cm high) is required for every H158 arrangements bringing the total height to 161 cm.





H158/230




H158/230



Composizione armadi Tower units




composition




Esempio di composizione	Codice	Pagina	Example of arrangement	Code	Page
1 Tavolo con alzatina	TPA74240	46	1 Preparation table	TPA74240	46
1 Lavatoio	L741161VGD	22	1 Wash basin	L741161VGD	22
1 Foro piano cottura	FPC	50	1 Cut-out for hob	FPC	50
1 Base carrellata per forno	CA64FD60	35	1 Oven wheeled unit	CA64FD60	35
1 Carrello 2 cassetti	CA642C60	34	1 Two drawers wheeled unit	CA642C60	34
1 Schiena cappa	PXPAC90	48	1 Back panel for hood	PXPAC90	48

Stazione di lavoro Workstation






Esempio di composizione	Codice	Pagina	Example of arrangement	Code	Page
1 Piano lavoro con profilo e alzatina piano front cooking	PLFCK74240	16	1 Front cooking counter top	PLFCK74240	16
1 Vasca inox da saldare a filo top	V1073118D	24	1 Sink	V1073118D	24
2 Foratura piano cottura induzione	FPCI	50	2 Cut-out for induction hob	FPCI	50
1 Base sottolavello due ante battenti	BSL2B74120	27	1 Two h72 doors base unit for sink	BSL2B74120	27
1 Cassettiera frontale unica, un cassetto interno 24 e cassettone	CS64CES30	33	1 One drawer with inside drawer	CS64CES30	33
1 Base cottura induzione, frontale h12, vano tecnico h24, cassetto h36	BCICS2C7490	31	1 Two drawer base unit for induction hob	BCICS2C7490	31
1 Zoccolo frontale	ZOF (2,4 metri)	49	1 Frontal plinth	ZOF (2,4 metres)	49
1 Foratura per areazione su zoccolatura	FZ	50	1 Airing holes (for induction)	FZ	50
1 Zoccolo laterale dx serie 74	ZOL74D	49	1 Side plinth	ZOL74D	49
1 Zoccolo laterale sx serie 74	ZOL74S	49	1 Side plinth	ZOL74S	49
1 Pannello posteriore front cooking	SCH98240	49	1 Front cooking back panel	SCH98240	49

Front cooking






Piani di lavoro_Counter tops



64




74

	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
PLBA6460 PLBA6490 PLBA64120 PLBA64150 PLBA64165 PLBA64180 PLBA64210 PLBA64240 PLBA64270 PLBA64300 PLBA64330 PLBA64360 PLBA7460 PLBA7490 PLBA74120 PLBA74150 PLBA74165 PLBA74180 PLBA74210 PLBA74240 PLBA74270 PLBA74300 PLBA74330 PLBA74360	LxP_LxD 60x64 90x64 120x64 150x64 165x64 180x64 210x64 240x64 270x64 300x64 330x64 360x64 60x74 90x74 120x74 150x74 165x74 180x74 210x74 240x74 270x74 300x74 330x74 360x74		<ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro base. Square-edged top without splashback.

	PLGO6460 PLGO6490 PLGO64120 PLGO64150 PLGO64165 PLGO64180 PLGO64210 PLGO64240 PLGO64270 PLGO64300 PLGO64330 PLGO64360 PLGO7460 PLGO7490 PLGO74120 PLGO74150 PLGO74165 PLGO74180 PLGO74210 PLGO74240 PLGO74270 PLGO74300 PLGO74330 PLGO74360	LxP_LxD 60x64 90x64 120x64 150x64 165x64 180x64 210x64 240x64 270x64 300x64 330x64 360x64 60x74 90x74 120x74 150x74 165x74 180x74 210x74 240x74 270x74 300x74 330x74 360x74	<ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro con profilo anti-goccia. Counter top with anti-overflow profile .
--	--	---	--

64


74





Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
PLGG6460 PLGG6490 PLGG64120 PLGG64150 PLGG64165 PLGG64180 PLGG64210 PLGG64240 PLGG64270 PLGG64300 PLGG64330 PLGG64360 PLGG7460 PLGG7490 PLGG74120 PLGG74150 PLGG74165 PLGG74180 PLGG74210 PLGG74240 PLGG74270 PLGG74300 PLGG74330 PLGG74360 PLISO128126 PLISO128186 PLISO128216 PLISO128246 PLISO128276 PLISO128306 PLISO128336	LxP_LxD 60x66 90x66 120x66 150x66 165x66 180x66 210x66 240x66 270x66 300x66 330x66 360x66 60x76 90x76 120x76 150x76 165x76 180x76 210x76 240x76 270x76 300x76 330x76 360x76 126x128 186x128 216x128 246x128 276x128 306x128 336x128		<ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro con doppio profilo anti-goccia. Counter top with double sides anti-overflow profile. <p>• Per isola (Vedere fianco speciale pag 49). • Only for island shape (See special base end pg 49).</p>
PLGA6460 PLGA6490 PLGA64120 PLGA64150 PLGA64165 PLGA64180 PLGA64210 PLGA64240 PLGA64270 PLGA64300 PLGA64330 PLGA64360 PLGA7460 PLGA7490 PLGA74120 PLGA74150 PLGA74165 PLGA74180 PLGA74210 PLGA74240 PLGA74270 PLGA74300 PLGA74330 PLGA74360	LxP_LxD 60x64 90x64 120x64 150x64 165x64 180x64 210x64 240x64 270x64 300x64 330x64 360x64 60x74 90x74 120x74 150x74 165x74 180x74 210x74 240x74 270x74 300x74 330x74 360x74		<ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro con profilo anti-goccia ed alzatina. Counter top with splashback and anti-overflow profile.
PLFCK64180 PLFCK64240 PLFCK64300 PLFCK74180 PLFCK74240 PLFCK74300	LxP_LxD 180x102 240x102 300x102 180x112 240x112 300x112		<ul style="list-style-type: none"> Piano di lavoro con profilo anti-goccia, alzatina e prolungamento a sbalzo. Counter top with splashback, anti-overflow profile with breakfast bar "one-piece" extension.

Dim. dimensioni L lunghezza P profondità






Dim. dimensions L length D depth












Lavatoi 64 Solo per piani di lavoro da 64 cm _ Wash basins 64 Only for 64 cm in depth tops



64


	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
	L64561V	A 40 B 40 C 56	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca ed invaso. One sink and tub.
	L64661V	A 50 B 40 C 66	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca ed invaso. One sink and tub.
	L64761V	A 50 B 40 C 76	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca ed invaso. One sink and tub.
	L64961VGS	A 40 B 40 C 96	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca destra, sgocciolatoio sinistro ed invaso. One right sink, left drip and tub.
	L64961VGD	A 40 B 40 C 96	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca sinistra, sgocciolatoio destro ed invaso. One left sink, right drip and tub.
	L64962V	A 40 B 40 C 96	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche ed invaso. Two sinks and tub.
	L64961V	A 80 B 42 C 96 P 35	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio vascone lavapentole ed invaso. One big sink and tub.
	L641161VGS	A 50 B 40 C 116	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca destra, sgocciolatoio sinistro ed invaso. One right sink, left drip and tub.
	L641161VGD	A 50 B 40 C 116	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca sinistra, sgocciolatoio destro ed invaso. One left sink, right drip and tub.
	L641162V	A 50 B 40 C 116	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche ed invaso. Two sinks and tub.
	L641161V	A 105 B 42 C 116 P 35	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio vascone lavapentole ed invaso. One big sink and tub.

Invasi e gocciolatoi stampati sul top; la vasca è saldata. Il costo deve essere aggiunto a quello del top.
 I lavatoi sono comprensivi di piletta da 1"1/2 e di troppo pieno a colonna; il sifone è disponibile tra gli accessori a pag 50.

Lavatoi 64_Wash basins 64	Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
	L641362VGS	A 40 B 40 C 136		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche destre, sgocciolatoio sinistro ed invaso. Two right sinks, left drip and tub.
	L641362VDG	A 40 B 40 C 136		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche sinistre, sgocciolatoio destro ed invaso. Two left sinks, right drip and tub.
	L641361VGS	A 50 B 40 C 136		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca destra, sgocciolatoio sinistro ed invaso. One right sink, left drip and tub.
	L641361VDG	A 50 B 40 C 136		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca sinistra, sgocciolatoio destro ed invaso. One left sink, right drip and tub.
	L641562VGS	A 50 B 40 C 156		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche destre, sgocciolatoio sinistro ed invaso. Two right sinks, left drip and tub.
	L641562VDG	A 50 B 40 C 156		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche sinistre, sgocciolatoio destro ed invaso. Two left sinks, right drip and tub.
	L641762VGS	A 50 B 40 C 176		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche destre, sgocciolatoio sinistro ed invaso. Two right sinks, left drip and tub.
	L641762VDG	A 50 B 40 C 176		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche sinistre, sgocciolatoio destro ed invaso. Two left sinks, right drip and tub.
	L641962VG	A 40 B 40 C 196		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche centrali, doppio sgocciolatoio destro e sinistro ed invaso. Two central sinks, double left and right drip and tub.
	L642062VG	A 40 B 40 C 206		<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche centrali, doppio sgocciolatoio destro e sinistro ed invaso. Two central sinks, double left and right drip and tub.









Tubs and drips pressed on the top; welded sinks. The cost of the wash basins must be added to the cost of the top.

Lavatoi 74 Solo per piani di lavoro da 74 cm _ Wash basins 74 Only for 74 cm in depth tops







Lavatoi 74 Wash basins 74

74

	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
	L74561V	A 50 B 50 C 56	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca ed invaso. One sink and tub.
	L74661V	A 50 B 50 C 66	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca ed invaso. One sink and tub.
	L74761V	A 60 B 50 C 76	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca ed invaso. One sink and tub.
	L74961VGS	A 40 B 50 C 96	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca destra, sgocciolatoio sinistro ed invaso. One right sink, left drip and tub.
	L74961VGD	A 40 B 50 C 96	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca sinistra, sgocciolatoio destro ed invaso. One left sink, right drip and tub.
	L74962V	A 40 B 50 C 96	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche ed invaso. Two sinks and tub.
	L74961V	A 80 B 50 C 96 P 37,5	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio vascone lavapentole ed invaso. One big sink and tub.
	L741161VGS	A 50 B 50 C 116	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca destra, sgocciolatoio sinistro ed invaso. One right sink, left drip and tub.
	L741161VGD	A 50 B 50 C 116	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 1 vasca sinistra, sgocciolatoio destro ed invaso. One left sink, right drip and tub.
	L741162V	A 50 B 50 C 116	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio 2 vasche ed invaso. Two sinks and tub.
	L741161V	A 105 B 50 C 116 P 37,5	<ul style="list-style-type: none"> Lavatoio vascone lavapentole ed invaso. One big sink and tub.

Invasi e gocciolatoi stampati sul top; la vasca è saldata. Tutti i lavatoi sono disponibili anche senza gocciolatoio. Il costo deve essere aggiunto a quello del top. I lavatoi sono comprensivi di piletta da 1"1/2 e di troppo pieno a colonna; il sifone è disponibile tra gli accessori a pag 50.

Lavatoi 74 _ Wash basins 74

Codice_Code
Dim.
Descrizione_Description

L741362VGS A 40
B 50
C 136

- Lavatoio 2 vasche destre, sgocciolatoio sinistro ed invaso.
- Two right sinks, left drip and tub.

L741362VGD A 40
B 50
C 136


- Lavatoio 2 vasche sinistre, sgocciolatoio destro ed invaso.
- Two left sinks, right drip and tub.

L741361VGS A 60
B 50
C 136

- Lavatoio 1 vasca destra, sgocciolatoio sinistro ed invaso.
- One right sink, left drip and tub.


L741361VGD A 60
B 50
C 136

- Lavatoio 1 vasca sinistra, sgocciolatoio destro ed invaso.
- One left sink, right drip and tub.




L741562VGS A 50
B 50
C 156

- Lavatoio 2 vasche destre, sgocciolatoio sinistro ed invaso.
- Two right sinks, left drip and tub.




L741562VGD A 50
B 50
C 156

- Lavatoio 2 vasche sinistre, sgocciolatoio destro ed invaso.
- Two left sinks, right drip and tub.




L741762VGS A 50
B 50
C 176

- Lavatoio 2 vasche destre, sgocciolatoio sinistro ed invaso.
- Two right sinks, left drip and tub.




L741762VGD A 50
B 50
C 176

- Lavatoio 2 vasche sinistre, sgocciolatoio destro ed invaso.
- Two left sinks, right drip and tub.



L741962VG A 50
B 50
C 196


- Lavatoio 2 vasche centrali, doppio sgocciolatoio destro e sinistro ed invaso.
- Two central sinks, double left and right drip and tub.



L742062VG A 50
B 50
C 206

- Lavatoio 2 vasche centrali, doppio sgocciolatoio destro e sinistro ed invaso.
- Two central sinks, double left and right drip and tub.

Tubs and drips pressed on the top; welded sinks. The cost of the wash basins must be added to the cost of the top.


Vasche Solo per piani di lavoro da 64 cm _ **Sinks** Only for 64 cm in depth tops


Vasche - Invasi Sinks - Drain pan

64


A	B	H	R	Foro_Hole	Codice_Code		Descrizione_Description
33	33	20	7	dx_right	V333320D		
33	33	20	7	sx_left	V333320S		
34	40	20	9	dx_right	V344020D		
34	40	20	9	sx_left	V344020S		
40	40	20	9	dx/sx_right/left	V404020		
40	40	25	9	dx/sx_right/left	V404025		
40	40	30	9	dx/sx_right/left	V404030		
50	40	25	9	dx_right	V504025D		
50	40	25	9	sx_left	V504025S		
50	40	30	9	dx_right	V504030D		
50	40	30	9	sx_left	V504030S		
107	31	18	4	dx_right	V1073118D		
107	31	18	4	sx_left	V1073118S		

La vasca è saldata. Il costo deve essere aggiunto a quello del top. Le vasche sono comprensive di piletta da 1"1/2 e di troppo pieno a colonna; il sifone è disponibile tra gli accessori a pag 50.

Invasi Solo per piani di lavoro da 64 cm _ **Drain pan** Only for 64 cm in depth tops


A	B	H	R	Codice_Code		Descrizione_Description
56	54,5	2	4	I6456		
66	54,5	2	4	I6466		
76	54,5	2	4	I6476		
96	54,5	2	4	I6496		
116	54,5	2	4	I64116		
136	54,5	2	4	I64136		
156	54,5	2	4	I64156		
176	54,5	2	4	I64176		
196	54,5	2	4	I64196		
206	54,5	2	4	I64206		


Vasche Solo per piani di lavoro da 74 cm _ **Sinks** Only for 74 cm in depth tops

74





A	B	H	R	Foro_Hole	Codice_Code		Descrizione_Description
33	33	20	7	dx_right	V333320D		• Vasca in acciaio inox da saldare a filo sul top. • Stainless steel sink welded to the top.
33	33	20	7	sx_left	V333320S		
34	40	20	9	dx_right	V344020D		
34	40	20	9	sx_left	V344020S		
40	40	20	9	dx/sx_right/left	V404020		
40	40	25	9	dx/sx_right/left	V404025		
40	40	30	9	dx/sx_right/left	V404030		
50	40	25	9	dx_right	V504025D		
50	40	25	9	sx_left	V504025S		
50	40	30	9	dx_right	V504030D		
50	40	30	9	sx_left	V504030S		
50	50	30	9	dx/sx_right/left	V505030		
60	50	30	9	dx_right	V605030D		
60	50	30	9	sx_left	V605030S		
107	31	18	4	dx_right	V1073118D		
107	31	18	4	sx_left	V1073118S		

La vasca è saldata. Il costo deve essere aggiunto a quello del top. Le vasche sono comprensive di piletta da 1"1/2 e di troppo pieno a colonna; il sifone è disponibile tra gli accessori a pag 50.

Invasi Solo per piani di lavoro da 74 cm _ **Drain pan** Only for 74 cm in depth tops

74



A	B	H	R	Codice_Code		Descrizione_Description
56	63,5	2	4	I7456		• Invaso stampato sul top. • Drain pan pressed on the top.
66	63,5	2	4	I7466		
76	63,5	2	4	I7476		
96	63,5	2	4	I7496		
116	63,5	2	4	I74116		
136	63,5	2	4	I74136		
156	63,5	2	4	I74156		
176	63,5	2	4	I74176		
196	63,5	2	4	I74196		
206	63,5	2	4	I74206		

Basi Base units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64	BG6430 BG6445 BG6460 BG6490 BG64120 BG7430 BG7445 BG7460 BG7490 BG74120	LxPxH_WxDxH 30x60x86 45x60x86 60x60x86 90x60x86 120x60x86 30x70x86 45x70x86 60x70x86 90x70x86 120x70x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base a giorno con ripiano regolabile in altezza. • Open base unit with adjustable shelf.
74			
	B1B6430 B1B6445 B1B6460 B1B7430 B1B7445 B1B7460 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 30x62x86 45x62x86 60x62x86 30x72x86 45x72x86 60x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base con vano e anta a battente H72, ripiano interno regolabile in altezza. • One h72 door base unit with adjustable shelf.
			
	BSL1B6460 BSL1B7460 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 60x62x86 60x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base sotto lavello con vano e anta a battente H72. • One h72 door base unit for sink. Perforated back for draining pipe.
			


Basi _ Base units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64 74	B2B6490 B2B64120 B2B7490 B2B74120	LxPxH_WxDxH 90x62x86 120x62x86 90x72x86 120x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base con vano e 2 ante a battente, ripiano regolabile in altezza. • Two H72 doors base unit with adjustable shelf.
	BSL2B6490 BSL2B64120 BSL2B7490 BSL2B74120	LxPxH_WxDxH 90x62x86 120x62x86 90x72x86 120x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base sotto lavello con vano e 2 ante a battente. • Two h72 doors base unit for sink. Perforated back for draining pipe.

W width D depth H height. The thickness of the top (4,5 cm) is not included in the indicated height (H 86 cm).




Basi Base units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64	BA644545	LxPxH_WxDxH 109x109x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 45 (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors of 45 width.
74	BA644560	109x124x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 45 sx e 60 dx (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors; left 45 width and right 60 width.
	BA646045	124x109x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 60 sx e 45 dx (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors; left 60 width and right 45 width.
	BA646060	124x124x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 60 (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors of 60 width.
	BA744545	119x119x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 45 (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors of 45 width.
	BA744560	119x134x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 45 sx e 60 dx (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors; left 45 width and right 60 width.
	BA746045	134x119x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 60 sx e 45 dx (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors; left 60 width and right 45 width.
	BA746060	134x134x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo con vano e 2 ante a battente da 60 (H72), ripiano interno. • Corner base unit with two h72 doors of 60 width.










Basi _ Base units	Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description	
64	BASL644545	LxPxH_WxDxH 109x109x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 45 (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors of 45 width. 	
74	BASL644560	109x124x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 45 sx e 60 dx (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors; left 45 width and right 60 width. 	
	BASL646045	124x109x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 60 sx e 45 dx (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors; left 60 width and right 45 width. 	
	BASL646060	124x124x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 60 (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors of 60 width. 	
	BASL744545	119x119x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 45 (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two h72 doors of 45 width. 	
	BASL744560	119x134x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 45 sx e 60 dx (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors; left 45 width and right 60 width. 	
	BASL746045	134x119x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 60 sx e 45 dx (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors; left 60 width and right 45 width. 	
	BASL746060	134x134x86		<ul style="list-style-type: none"> • Base ad angolo sottolavello e 2 ante a battente da 60 (H72), ripiano interno. • Corner base for sink unit with two H72 doors of 60 width. 	







Basi Base units

Basi Base units	Basi _ Base units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
74		BCP7435 BCP7470	LxPxH_WxDxH 35x72x62 70x72x62	<ul style="list-style-type: none"> • Base per piano cottura professionale, vano con 1 o 2 porte a battente H48. • Base unit for professional cooking top with one (35 width) or two (35 x 2 width) doors of 48 cm in height.
64 74		BF6460 BF6490 BF7460 BF7490	LxPxH_WxDxH 60x62x86 90x62x86 60x72x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base per inserimento forno cottura domestica e semiprofessionale. Allegare i dati tecnici del forno all'ordine. • Oven base unit. Please technical installation data of the oven attached to the order.
		BF64FC90 BF74FC90	LxPxH_WxDxH 90x62x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base per inserimento forno cottura domestica e semiprofessionale con frontale H12 e cassetto inferiore H12. Allegare i dati tecnici del forno all'ordine. • Oven base unit. Please technical installation data of the oven attached to the order.

Note: the thickness of the top (4,5 cm) is not included in the indicated height (h 86 cm).

Basi _ Base units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64 74  <p>Examples</p>  	BCSG6490 BCSG64120 BCSG7490 BCSG74120	LxPxH_WxDxH 90x62x86 120x62x86 90x72x86 120x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base per inserimento piano cottura semiprofessionale con vano a giorno e ripiano regolabile in altezza. • La serie profondità 64 può essere utilizzata solo per la composizione a isola. • Open base unit for Gaggenau professional built-in hobs with adjustable shelf. <p>Use the 64 cm in depth cabinets only for island shape kitchen: in the normal one wall galley the depth of the top is reduced for the splashback and doesn't allow the built-in of this special Gaggenau professional hobs. They need the 74 cm in depth series.</p>
 <p>Examples</p>  	BCSB6490 BCSB64120 BCSB7490 BCSB74120	LxPxH_WxDxH 90x62x86 120x62x86 90x72x86 120x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base per inserimento piano cottura semiprofessionale con vano e 2 porte a battente H 60. • La serie profondità 64 può essere utilizzata solo per la composizione a isola. • Two H 60 doors base unit for Gaggenau professional built-in hobs with adjustable shelf. <p>Use the 64 cm in depth cabinets only for island shape kitchen: in the normal one wall galley the depth of the top is reduced for the splashback and doesn't allow the built-in of this special Gaggenau professional hobs. They need the 74 cm in depth series.</p>
	BCICS2C6460 BCICS2C6490 BCICS2C7460 BCICS2C7490	LxPxH_WxDxH 60x62x86 90x62x86 60x72x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Base per inserimento cottura ad induzione. • Two drawers base unit for induction built-in hobs.




Note: the thickness of the top (4,5 cm) is not included in the indicated height (h 86 cm).

Cassettiere Drawer units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64 	CS642C45 CS642C60 CS642C90 CS742C45 CS742C60 CS742C90	LxPxH_WxDxH 45x62x86 60x62x86 90x62x86 45x72x86 60x72x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con 2 cassetti H36. Accessori per cassetti pag 51. • Two H36 drawers unit. Drawers accessories pg 51.
74 	CS643CU45 CS643CU60 CS643CU90 CS743CU45 CS743CU60 CS743CU90	LxPxH_WxDxH 45x62x86 60x62x86 90x62x86 45x72x86 60x72x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con 3 cassetti H24. Accessori per cassetti pag 51. • Three H24 drawers unit. Drawers accessories pg 51.
	CS643CD45 CS643CD60 CS643CD90 CS743CD45 CS743CD60 CS743CD90	LxPxH_WxDxH 45x62x86 60x62x86 90x62x86 45x72x86 60x72x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con 3 cassetti (H12, H24, H36). Accessori per cassetti pag 51. • Three different height drawers unit (H12, H24, H36). Drawers accessories pg 51.
	CS64CG1B30 CS64CG1B45 CS64CG1B60 CS74CG1B30 CS74CG1B45 CS74CG1B60 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 30x62x86 45x62x86 60x62x86 30x72x86 45x72x86 60x72x86 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con cassetto H24 e vano con porta a battente H48. Accessori per cassetti pag 51. • One H24 drawer and one H48 door unit. Drawers accessories pg 51.




Cassettiere _ Drawer units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description	
64 74	CS64CP1B30 CS64CP1B45 CS64CP1B60 CS74CP1B30 CS74CP1B45 CS74CP1B60	LxPxH_WxDxH 30x62x86 45x62x86 60x62x86 30x72x86 45x72x86 60x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con cassetto H12, vano con porta a battente H60 e ripiano regolabile in altezza. Accessori per cassetti pag 51. • One H12 drawer and one H60 door unit with adjustable shelf. Drawers accessories pg 51. 	
	D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges			
	CS64CGB30 CS64CGB45 CS64CGB60 CS74CGB30 CS74CGB45 CS74CGB60	LxPxH_WxDxH 30x62x86 45x62x86 60x62x86 30x72x86 45x72x86 60x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con cassetto H24 e cassetto con bottiglieria H48. Accessori per cassetti pag 51. • One H24 drawer and one bottles rack drawer unit. Drawers accessories pg 51. 	
	CS64CES30 CS64CES45 CS64CES60 CS64CES90 CS74CES30 CS74CES45 CS74CES60 CS74CES90	LxPxH_WxDxH 30x62x86 45x62x86 60x62x86 90x62x86 30x72x86 45x72x86 60x72x86 90x72x86	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettiera con cassetto interno, anta H72. Accessori per cassetti pag 51. • One drawer with inside drawer. Drawers accessories pg 51. 	

L'altezza indicata (H 86) non tiene conto del top (H 4,5).




The thickness of the top (4,5 cm) is not included in the indicated height (H 86 cm).

Carrellati Wheeled units	Carrellati _ Wheeled units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
		CA64G45 CA64G60	LxPxH_WxDxH 45x60x73 60x60x73	<ul style="list-style-type: none"> • Carrellato a giorno con ripiano regolabile in altezza. Può essere posizionato sotto il tavolo di preparazione e la stazione di lavoro (pag 46). • Open wheeled unit with adjustable shelf. This unit can be positioned under the preparation table and under the workstation (pg 46).
		CA642C45 CA642C60	LxPxH_WxDxH 45x62x73 60x62x73	<ul style="list-style-type: none"> • Carrellato con 1 cassetto H12 e 1 cassetto H48. Può essere posizionato sotto il tavolo di preparazione e la stazione di lavoro (pag 46). • Two (H12, H48) drawers wheeled unit. This unit can be positioned under the preparation table and under the workstation (pg 46).
		CA643C45 CA643C60	LxPxH_WxDxH 45x62x73 60x62x73	<ul style="list-style-type: none"> • Carrellato con 1 cassetto H12 e 2 cassetti H24. Può essere posizionato sotto il tavolo di preparazione e la stazione di lavoro (pag 46). • Three (H12, H24, H24) drawers wheeled unit. This unit can be positioned under the preparation table and under the workstation (pg 46).

Carrellati _ Wheeled units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description	
	CA64FD60	LxPxH_WxDxH 60x62x73	<ul style="list-style-type: none"> • Carrellato per forno cottura domestica. Può essere posizionato sotto il tavolo di preparazione e la stazione di lavoro (pag 46). Allegare i dati tecnici del forno all'ordine. • Oven wheeled unit. This unit can be positioned under the preparation table and under the workstation (pg 46). Please technical installation data of the oven attached to the order. 	
	CA64GASTRO	LxPxH_WxDxH 60x62x73	<ul style="list-style-type: none"> • Carrellato con porta-vassoi, vasche gastronorm, cassetto H36. Può essere posizionato sotto il tavolo di preparazione e la stazione di lavoro (pag 46). Il vassoio da inserire non può essere di misura superiore al 1/1 GN (53x32,5 cm). Il vano disponibile in cui inserire il Gastronorm è di 2/4 GN (53x16,2 cm). Le composizioni possibili sono: 1 contenitore da 2/4 GN 2 contenitori da 1/4 GN 3 contenitori da 1/6 GN. • Wheeled unit with one H36 drawer for one tray and different combination of gastronorm containers. 1 for 2/4 GN food pan 2 for 1/4 GN food pans 3 for 1/6 GN food pans. This unit can be positioned under the preparation table and under the workstation (pg 46). 	Carrellati Wheeled units

Pensili Wall units	Pensili _ Wall units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
		PG30 PG45 PG60 PG90 PG120	LxPxH_WxDxH 30x38x72 45x38x72 60x38x72 90x38x72 120x38x72	<ul style="list-style-type: none"> Pensile a giorno con ripiano regolabile in altezza. Open wall unit with adjustable shelf.
		P1B30 P1B45 P1B60 P1BS60 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 30x40x72 45x40x72 60x40x72 60x40x72	<ul style="list-style-type: none"> Pensile con vano e anta a battente, ripiano regolabile in altezza. One door wall unit with adjustable shelf. Pensile scolapiatti con vano e anta a battente. (base sottolavello pag 26, 27, 29). Dish drainer one door wall unit (base units for sink pg 26, 27, 29).
		P2B90 P2B120 P2BS90 P2BS120	LxPxH_WxDxH 90x40x72 120x40x72 90x40x72 120x40x72	<ul style="list-style-type: none"> Pensile con vano e 2 ante a battente, ripiano regolabile in altezza. Two doors wall unit with adjustable shelf. Pensile scolapiatti con vano e 2 ante a battente. (base sottolavello pag 26, 27, 29). Dish drainer two doors wall unit (base units for sink pg 26, 27, 29).

Pensili _ Wall units	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description	
64 74	PAG64 PAG74	LxPxH_WxDxH 64x64x72 74x74x72	<ul style="list-style-type: none"> Pensile angolare con 2 vani a giorno da 24, ripiano interno regolabile in altezza. Open corner (24 cm width) wall unit with adjustable shelf. <p>• Pensile angolare con 2 vani a giorno da 34, ripiano interno regolabile in altezza.</p> <p>• Open corner (34 cm width) wall unit with adjustable shelf.</p>	Pensili Wall units
	PAB64 PAB74	LxPxH_WxDxH 64x64x72 74x74x72	<ul style="list-style-type: none"> Pensile angolare con 2 vani 2 ante a battente da 24, ripiano interno regolabile in altezza. Two doors (24cm width) corner wall unit with adjustable shelf. <p>• Pensile angolare con 2 vani e 2 ante a battente da 34, ripiano interno regolabile in altezza.</p> <p>• Two doors (34cm width) corner wall unit with adjustable shelf.</p>	
	PGFI60 PGFI90	LxPxH_WxDxH 60x38x36 90x38x36	<ul style="list-style-type: none"> Pensile a giorno con fianchi inclinati. Open shelf wall unit. 	
	PGMM30 PGMM45 PGMM60 PGMM90 PGMM120 PGMM150	LxPxH_WxDxH 30x38x36 45x38x36 60x38x36 90x38x36 120x38x36 150x38x36	<ul style="list-style-type: none"> Pensile a giorno (mezzo modulo). Open wall unit (half height). 	

Cappe Hood	60	70	
Moduli cottura _ Domestic units			
Tipologie cottura _ Domestic tipology	Domestica _ Domestic Domestica _ Domestic	60 30+30	Domestica _ Domestic 70
• Cappa sotto pensile per cottura domestica e semiprofessionale (vedere note) • Wall unit arranged for hood for domestic and semiprofessional cooking (see notes)	GAGGENAU 	GAGGENAU 	
Codice_Code	AH 900-161	AH 900-171	
Euro	vedere nota_see note	vedere nota_see note	
Larghezza - capacità aspirazione Width - extraction capacity	60 cm 660 m ³ /h	70 cm 660 m ³ /h	
Possibilità riciclo (filtro carboni attivi) Recycling possibility (active coal filters)	si _ yes	si _ yes	
• Cappa a parete per cottura domestica			
• Domestic cooking wall hood			
smeg			
Codice_Code	SGK42X		
Euro	vedere nota_see note		
Larghezza - capacità aspirazione Width - extraction capacity	70 cm 250 m ³ /h		
Possibilità riciclo (filtro carboni attivi) Recycling possibility (active coal filters)	si _ yes		
• Cappa a parete per cottura semiprofessionale			
• Semiprofessional cooking wall hood			
Codice_Code			
Euro			
Larghezza - capacità aspirazione Width - extraction capacity			
Possibilità riciclo (filtro carboni attivi) Recycling possibility (active coal filters)			
• Cappa a parete per cottura domestica e semiprofessionale			
• Domestic and semiprofessional cooking wall hood			
Codice_Code			
Euro			
Larghezza - capacità aspirazione Width - extraction capacity			
Possibilità riciclo (filtro carboni attivi) Recycling possibility (active coal filters)			
• Cappa isola per cottura domestica e semiprofessionale			
• Domestic and semiprofessional cooking island hood			
Codice_Code			
Euro			
Larghezza - capacità aspirazione Width - extraction capacity			
Possibilità riciclo (filtro carboni attivi) Recycling possibility (active coal filters)			

Schiene sopra e sotto cappa disponibili tra gli accessori a pag 48. Prezzo cappe: fare riferimento al listino ufficiale del produttore.


Cappe Hood
90

Domestica_Domestic	90
Domestica_Domestic	60+30
Domestica_Domestic	30+30+30
Semiprofessionale_Semiprofessional	90 (unit)

120


Domestica_Domestic	60+30+30
Domestica_Domestic	90+30
Semiprofessionale	120
Semiprofessional	

GAGGENAU

 AH 900-191
 vedere nota_see note
 90 cm 660 m³/h


si _ yes

smeg

 SG KS9X SE
 vedere nota_see note
 90 cm 250 m³/h



si _ yes

smeg

 SG KA9X-1
 vedere nota_see note
 90 cm 200 m³/h



si _ yes

smeg

 SG KS12XSE
 vedere nota_see note
 120 cm 250 m³/h



si _ yes

GAGGENAU

 GAAH320-101
 vedere nota_see note
 106 cm 750 m³/h



no

GAGGENAU

 GAAH100-190
 vedere nota_see note
 90 cm 650 m³/h



si _ yes

GAGGENAU

 GAAH320-131
 vedere nota_see note
 136 cm 750 m³/h



no

smeg

 SG KSEIV96X
 vedere nota_see note
 100 cm 870 m³/h



si _ yes

GAGGENAU



 GAAH180-190
 vedere nota_see note
 90cm 750 m³/h



si _ yes

GAGGENAU

 GAAH400-131
 vedere nota_see note
 136 cm 1200 m³/h


no




Moduli armadi Tower units module	Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
64	MG6430 MG6445 MG6460 MG6490 MG64120 MG7430 MG7445 MG7460 MG7490 MG74120	LxPxH_WxDxH 30x60x72 45x60x72 60x60x72 90x60x72 120x60x72 30x70x72 45x70x72 60x70x72 90x70x72 120x70x72		<ul style="list-style-type: none"> • Modulo armadio a giorno con ripiano regolabile in altezza. • Open module with adjustable shelf.
74		M1B6430 M1B6445 M1B6460 M1B7430 M1B7445 M1B7460 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 30x62x72 45x62x72 60x62x72 30x72x72 45x72x72 60x72x72	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo armadio con vano e anta a battente H72, ripiano interno regolabile in altezza. • One H72 door module with adjustable shelf.
		M2B6490 M2B64120 M2B7490 M2B74120	LxPxH_WxDxH 90x62x72 120x62x72 90x72x72 120x72x72	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo armadio con vano e 2 ante a battente, ripiano regolabile in altezza. • Two H72 doors module with adjustable shelf.


Moduli armadi _ Tower units module
64**74**

Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
MF6460 MF6490 MF7460 MF7490	LxPxH_WxDxH 60x62x72 90x62x72 60x72x72 90x72x72		<ul style="list-style-type: none"> • Modulo armadio per inserimento forno cottura domestica e semiprofessionale. Allegare dati tecnici del forno all'ordine. • Oven module. Please technical installation data of the oven attached to the order.


	BF64FC90 BF74FC90	LxPxH_WxDxH 90x62x72 90x72x72	<ul style="list-style-type: none"> • Base per inserimento forno cottura domestica e semiprofessionale. Allegare dati tecnici del forno all'ordine. • Oven module. Please technical installation data of the oven attached to the order.
--	-----------------------------	--	---

	MFM6460 MFM7460	LxPxH_WxDxH 60x64x72 60x74x72	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo forno microonde. • Microwave oven module.
--	---------------------------	--	--


Sopralzi armadi Sopralzi armadi	Sopralzi armadi _ Raised elements	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64		SG6430 SG6445 SG6460 SG6490 SG64120 SG7430 SG7445 SG7460 SG7490 SG74120	LxPxH_WxDxH 30x60x72 45x60x72 60x60x72 90x60x72 120x60x72 30x70x72 45x70x72 60x70x72 90x70x72 120x70x72	<ul style="list-style-type: none"> • Sopralzo armadio a giorno con ripiano interno regolabile in altezza. • Open raised element with adjustable shelf.
74		S1B6430 S1B6445 S1B6460 S1B7430 S1B7445 S1B7460 D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 30x62x72 45x62x72 60x62x72 30x72x72 45x72x72 60x72x72	<ul style="list-style-type: none"> • Sopralzo armadio con vano e anta a battente H72, ripiano interno regolabile in altezza. • One H72 door raised element with adjustable shelf.
		S2B6490 S2B64120 S2B7490 S2B74120	LxPxH_WxDxH 90x62x72 120x62x72 90x72x72 120x72x72	<ul style="list-style-type: none"> • Sopralzo armadio con vano e 2 ante a battente H72, ripiano interno regolabile in altezza. • Two H72 doors raised element with adjustable shelf.

Armadi H 158 _ Tower units H 158
64**74**




Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
A164G45 A164G60 A164G90 A174G45 A174G60 A174G90	LxPxH_WxDxH 45x60x158 60x60x158 90x60x158 45x70x158 60x70x158 90x70x158		<ul style="list-style-type: none"> • Armadio a giorno con 3 ripiani regolabili in altezza. • Open tower unit with three adjustable shelves.




A1641BR45 A1641BR60 A1741BR45 A1741BR60	LxPxH_WxDxH 45x62x158 60x62x158 45x72x158 60x72x158	D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	<ul style="list-style-type: none"> • Armadio con vano e anta a battente, 3 ripiani regolabili in altezza. • One H144 door unit with three adjustable shelves.
---	--	---	---




A1641B30 A1641B45 A1641B60 A1741B30 A1741B45 A1741B60	LxPxH_WxDxH 30x62x158 45x62x158 60x62x158 30x72x158 45x72x158 60x72x158	D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	<ul style="list-style-type: none"> • Armadio con vano e anta a battente senza ripiani. • One H144 door unit without shelves.
---	--	---	--




Armadi H158 - 230 Tower units H158 - 230	Armadi H158 _ Tower units H158	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64	 A1642BR90 A1642BR120 A1742BR90 A1742BR120	D : cerniera dx S : cerniera sx D: right hinges S: left hinges	LxPxH_WxDxH 90x62x158 120x62x158 90x72x158 120x72x158	<ul style="list-style-type: none"> • Armadio con vano e 2 ante a battente, 3 ripiani regolabili in altezza. • Two side by side H144 doors unit with three adjustable shelves.
74		A164AEC30 A164AEC45 A164AEC60 A174AEC30 A174AEC45 A174AEC60	LxPxH_WxDxH 30x62x158 45x62x158 60x62x158 30x72x158 45x72x158 60x72x158	<ul style="list-style-type: none"> • Armadio con estraibile porta cestelli. • One H144 door and pull-out block with 4 adjustable baskets.
45		A164F60 A174F90	LxPxH_WxDxH 60x62x158 60x72x158	<ul style="list-style-type: none"> • Armadio per frigorifero con anta a battente. Allegare i dati tecnici del frigorifero all'ordine. • Tower unit for refrigerator. Please technical installation data of the refrigerator attached to the order.

Armadi H158 _ Tower units H158
64

74


Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
A16430	LxPxH_LxDxH 30x62x3		
A16445	45x62x3		
A16460	60x62x3		
A16490	90x62x3		
A164120	120x62x3		
A164150	150x62x3		
A164165	165x62x3		
A164180	180x62x3		
A164210	210x62x3		
A164240	240x62x3		
A164270	270x62x3		
A164300	300x62x3		
A164330	330x62x3		
A164360	360x62x3		
A17430	30x72x3		
A17445	45x72x3		
A17460	60x72x3		
A17490	90x72x3		
A174120	120x72x3		
A174150	150x72x3		
A174165	165x72x3		
A174180	180x72x3		
A174210	210x72x3		
A174240	240x72x3		
A174270	270x72x3		
A174300	300x72x3		
A174330	330x72x3		
A174360	360x72x3		






Armadi H230 _ Tower units H230


A264FFR60 A274FFR60	LxPxH_WxDxH 60x62x230 60x72x230		<ul style="list-style-type: none"> • Armadio per frigo e freezer con 2 ante a battente. Allegare i dati tecnici del frigorifero all'ordine. • Tower unit for refrigerators: one H144 door for fridge (up), one H72 door for freezer (down). Please technical installation data of the refrigerator attached to the order.
-------------------------------	--	--	---





Tavolo di preparazione Preparation table	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
64 	TP64120 TP64150 TP64165 TP64180 TP64195 TP64210 TP64225 TP64240 TP74120 TP74150 TP74165 TP74180 TP74195 TP74210 TP74225 TP74240	LxPxH_WxDxH 120x66x90 150x66x90 165x66x90 180x66x90 195x66x90 210x66x90 225x66x90 240x66x90 120x76x90 150x76x90 165x76x90 180x76x90 195x76x90 210x76x90 225x76x90 240x76x90	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo di preparazione con piano di lavoro con doppio profilo anti-goccia. • Preparation table with double sides anti-overflow profile top.
74 	TPA64120 TPA64150 TPA64165 TPA64180 TPA64195 TPA64210 TPA64225 TPA64240 TPA74120 TPA74150 TPA74165 TPA74180 TPA74195 TPA74210 TPA74225 TPA74240	LxPxH_WxDxH 120x66x90 150x66x90 165x66x90 180x66x90 195x66x90 210x66x90 225x66x90 240x66x90 120x76x90 150x76x90 165x76x90 180x76x90 195x76x90 210x76x90 225x76x90 240x76x90	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo di preparazione con piano di lavoro con doppio profilo anti-goccia e alzatina. Da utilizzare per composizioni "stazioni di lavoro". • Preparation table with splashback and anti-overflow profile top. <p>To use for "workstation" arrangements.</p>
	TPR64120 TPR64150 TPR64165 TPR64180 TPR74120 TPR74150 TPR74165 TPR74180	LxPxH_WxDxH 120x66x90 150x66x90 165x66x90 180x66x90 120x76x90 150x76x90 165x76x90 180x76x90	<ul style="list-style-type: none"> • Tavolo di preparazione con piano di lavoro, doppio profilo anti-goccia e ripiano inferiore. • Preparation table with double sides, anti-overflow profile top and undershelf.




Modulo lavanderia _ Sink unit	Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
64 74	MLAV64 MLAV74	LxPxH_WxDxH 150x64x90 150x74x90		<ul style="list-style-type: none"> • Modulo lavanderia con piano di lavoro con bordo anti-goccia e alzatina, invaso con lavello, rubinetto KWK246124A300, dosatore sapone, incasso per lavatrice, vano con cestello estraibile da 60 cm (anta H72), vano anta a battente da 30 cm con ripiano regolabile in altezza. • A complete laundry station with: one H72 door base unit with a pull-out wire basket (60 cm wide), one H72 door for fully integrated washing machine 60 cm wide, one H72 door base unit with adjustable shelf, one 150 cm length top with splashback and anti-overflow profile, one wash basin with welded sink and pressed tub on the top, tap and soap dispenser included. Plinth not included.










Accessori Accessories	Codice_Code	Dim.	Descrizione_Description
	PXSC30 PXSC35 PXSC45 PXSC60 PXSC70 PXSC90 PXSC120 PXSC150	LxPxH_WxDxH 30x1,5x72 35x1,5x72 45x1,5x72 60x1,5x72 70x1,5x72 90x1,5x72 120x1,5x72 150x1,5x72	<ul style="list-style-type: none"> Schiene superiore cappa. (Cappe pag 38-39). Stainless steel back panel (wall unit level).
	PXPBC30 PXPBC35 PXPBC45 PXPBC60 PXPBC70 PXPBC90 PXPBC105 PXPBC120 PXPBC150	LxPxH_WxDxH 30x1,5x67,5 35x1,5x67,5 45x1,5x67,5 60x1,5x67,5 70x1,5x67,5 90x1,5x67,5 105x1,5x67,5 120x1,5x67,5 150x1,5x67,5	<ul style="list-style-type: none"> Schiene sotto cappa/pensile per piano base. (Cappe pag 38-39). Stainless steel back panel for square hedged top fitting (under wall unit level).
	PXPAC30 PXPAC35 PXPAC45 PXPAC60 PXPAC70 PXPAC90 PXPAC105 PXPAC120 PXPAC150	LxPxH_WxDxH 30x1,5x55 35x1,5x55 45x1,5x55 60x1,5x55 70x1,5x55 90x1,5x55 105x1,5x55 120x1,5x55 150x1,5x55	<ul style="list-style-type: none"> Schiene sotto cappa/pensile per piano con alzatina. (Cappe pag 38-39). Stainless steel back panel for splashback top fitting (under wall unit level).
	PXPBCK	LxPxH_WxDxH 120x1,5x45,5	<ul style="list-style-type: none"> Schiene sotto cappa (CPS120, pag 39) per piano base. Stainless steel back panel for professional KiPro hood (pg 39) and square hedged top fitting (under wall unit level).
	PXPACK	LxPxH_WxDxH 120x1,5x33	<ul style="list-style-type: none"> Schiene sotto cappa (CPS120, pag 39) per piano con alzatina. Stainless steel back panel for professional KiPro hood (pg 39) and splashback top fitting (under wall unit level).

Accessori Accessories

	Codice_Code	Dim.		Descrizione_Description
	YPL6072	LxPxH_WxDxH 60x2x72		<ul style="list-style-type: none"> • Anta speciale per lavastoviglie e frigorifero. • Special door for dishwasher and refrigerator.
	FSTER064 FSTER074 FSISO	LxPxH_WxDxH 64x3x85 74x3x85 123x3x85		<ul style="list-style-type: none"> • Fianco speciale isola. • Island special base end.
	SCH85180 SCH85240 SCH85270 SCH85300	LxPxH_WxDxH 180x2x85 240x2x85 270x2x85 300x2x85		<ul style="list-style-type: none"> • Schiena per mobili a vista. • Back panel for cabinet.
	SCH98180 SCH98240 SCH98300	180x2x98 240x2x98 300x2x98		<ul style="list-style-type: none"> • Schiena per front cooking. • Front cooking back panel.
	ZOF	al metro per meter length		<ul style="list-style-type: none"> • Zoccolo frontale. • Frontal plinth.
	ZOL64D ZOL64S ZOL74D ZOL74S	WxH 62x13,5 62x13,5 72x13,5 72x13,5		<ul style="list-style-type: none"> • Zoccolo laterale. • Side plinth.
	BL	LxPxH_WxDxH L50 ø1		<ul style="list-style-type: none"> • Barra porta accessori per fianchi standard. • Accessories handle for normal cabinet side (64-74 cm wide).
	BLISO	L100 ø1		<ul style="list-style-type: none"> • Barra porta accessori per fianchi isola. • Accessories handle for island base end. For dish cloth, to install on side.

Accessori Accessories	Codice_Code	Dim.	
1  2 	SP1 SP1L SP2 SP2L		<ul style="list-style-type: none"> Sifone semplice in plastica. One way plastic drain trap. Sifone semplice in plastica con attacco lavastoviglie. One way plastic drain trap for dishwasher. Sifone doppio in plastica. Two way plastic drain trap. Sifone doppio in plastica con attacco lavastoviglie. Two way plastic drain trap for dishwasher.
	FPC		<ul style="list-style-type: none"> Foratura piano di cottura con inserimento telaio di rinforzo perimetrale in acciaio inox. Cut out for hob with special stainless steel reinforcing frame under the top.
	FPCI		<ul style="list-style-type: none"> Foratura piano di cottura induzione. Cut-out for induction hob.
	FZ FZLS		<ul style="list-style-type: none"> Foratura zoccolo per aerazione. Airing holes. <p>(Please add this cost to the plinth when the arrangement include refrigerators).</p> <ul style="list-style-type: none"> Foratura zoccolo per lavastoviglie. Hole for dishwasher.
	TGL3556	LxPxH_LxDxH 35x56x2,5	<ul style="list-style-type: none"> Tagliere in polietilene alimentare per front cooking. Polyethylene chopping board for front cooking .

Accessori Accessories

	Codice_Code	Dim.	
 	POP45	L 45	<ul style="list-style-type: none"> • Portaposate in acciaio inox. • Stainless steel cutlery tray for drawer.
 	POP60	L 60	<ul style="list-style-type: none"> • Portaposate in acciaio inox. • Stainless steel cutlery tray for drawer.
 	POP90	L 90	<ul style="list-style-type: none"> • Portaposate in acciaio inox. • Stainless steel cutlery tray for drawer.
	PCL30	H 30	<ul style="list-style-type: none"> • Profilo copriluce sottopensile (lunghezza 1 metro). • Wall cabinet light frontal profile.
	PCLTD30	30	<ul style="list-style-type: none"> • Testata dx per profilo copriluce. • Wall cabinet light right side profile.
	PCLTS30	30	<ul style="list-style-type: none"> • Testata sx per profilo copriluce. • Wall cabinet light left side profile.
	PCL45	45	<ul style="list-style-type: none"> • Profilo copriluce sottopensile (lunghezza 1 metro). • Wall cabinet light frontal profile.
	PCLTD45	45	<ul style="list-style-type: none"> • Testata dx per profilo copriluce. • Wall cabinet light right side profile.
	PCLTS45	45	<ul style="list-style-type: none"> • Testata sx per profilo copriluce. • Wall cabinet light left side profile.

Sistema KiPro KiPro system



Design
Claudio Bettini
San Lazzaro di Savena - Bologna

Progetto grafico
Ubaldo Righi
Bologna