




# KPLALO3037

## LAVAPIATTI/OGGETTI A CAPOTTA 50X60

### COMANDI ELETTRONICI

### DOPPIA PARETE



- ✓ **Tetto anti-gocciolamento**
- ✓ **Valvola di non ritorno di serie**
- ✓ **Filtro di superficie vasca in acciaio inox**
- ✓ **Possibilità di lavaggio di tutte le tipologie di oggetti 60x40 cm e di teglia GN 1/1**
- ✓ **Start/Stop a chiusura/apertura della capotta**
- ✓ **Pannello comandi elettronico multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie**
- ✓ **Carrozzeria in doppia parete totale, che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60% e permette di limitare il rumore durante le fasi di lavaggio**
- ✓ **Dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi**
- ✓ **Predisposizione Connettività wi-fi (optional configurabile a richiesta in fase d'ordine)**
- ✓ **Ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata**
- ✓ **Sistema Thermostop per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare**
- ✓ **Vasca laterale completamente stampata auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità**
- ✓ **Tripla sistema di filtraggio dell'acqua (filtro di superficie, filtro pompa & scarico e griglia aspirazione pompa)**
- ✓ **Bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304, facilmente ispezionabili.**
- ✓ **Predisposizione pompa di scarico**



# KPLALO3037

## LAVAPIATTI/OGGETTI A CAPOTTA 50X60 COMANDI ELETTRONICI DOPPIA PARETE



### DATI TECNICI

|                                            |         |                                       |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Cesto                                      | mm      | 500 x 600                             |
| Cicli di Lavaggio                          | Secondi | 90-120-180-∞"                         |
| Produttività oraria                        | cesti/h | 40-30-20                              |
| Altezza Utile Lavaggio                     | mm      | 415                                   |
| Consumo di Acqua per Ciclo                 | Litri   | 2,5                                   |
| Capacità Vasca                             | Litri   | 40                                    |
| Capacità Boiler                            | Litri   | 8                                     |
| Potenza Pompa Lavaggio                     | W       | 1300                                  |
| Resistenza Vasca                           | kW      | 4,5                                   |
| Resistenza Boiler                          | kW      | 9,0                                   |
| Boiler                                     |         | a pressione                           |
| Carrozzeria                                |         | a doppia parete totale                |
| Braccio risciacquo inferiore/<br>superiore |         | in acciaio inox                       |
| Amperaggio                                 | A       | 15 / 26                               |
| Potenza Totale                             | kW      | 10,3                                  |
| Frequenza                                  | Hz      | 50                                    |
| Tensione                                   | V       | Multipower 400V 3N /<br>230V / 230V 3 |
| Larghezza                                  | mm      | 785                                   |
| Profondità                                 | mm      | 793                                   |
| Altezza chiuso/aperto                      | mm      | 1494 / 1969                           |
| Larghezza Imballo                          | mm      | 800                                   |
| Profondità Imballo                         | mm      | 920                                   |
| Altezza Imballo                            | mm      | 1710                                  |
| Peso Netto                                 | kg      | 117                                   |
| Peso Lordo                                 | kg      | 137                                   |

### DOTAZIONE DI SERIE

|                                            |
|--------------------------------------------|
| • 2 Cesti 500 x 600 mm per 22 piatti       |
| • 1 Cesto bicchieri 500 x 600 mm           |
| • 2 Cesti Portacucchiaini                  |
| • 1 Canna di Carico Acqua (lunghezza 2 mt) |
| • 1 Canna di Scarico (lunghezza 2 mt)      |



# KPLALO3037

## LAVAPIATTI/OGGETTI A CAPOTTA 50X60 COMANDI ELETTRONICI DOPPIA PARETE



### ACCESSORI

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| KPLALA4003 | Kit Pompa di scarico capottine |
| KPLALA4006 | Cesto 50x60 piatti             |
| KPLALA4005 | Cesto 50x60 bicchieri          |

### SCHEMA INSTALLAZIONE

