## **KPFRFG3117-18**

# Fabbricatore di Ghiaccio 51 kg con Contenitore Incorporato



Linea Ready

#### Caratteristiche tecniche

- · Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Pompa Verticale
- · Sistema di prevenzione accumulo calcare
- · Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico ed elettrico
- Ottimo rapporto tra capacità di produzione e di stoccaggio ghiaccio
- · Dimensioni compatte
- Sistema di doppio sbrinamento
- Refrigerante R290




### Capacità bin interno



22 kg di ghiaccio

1222 cubetti

### Tipo di ghiaccio



#### **Dimensioni Macchina**

Voltaggio

230/50/1 Versione standard

220-240/60/1 Disponibile su richiesta

Dimensioni nette LxPxA 467 x 570 x 790/912

Peso netto mm 38 kg

Dimensioni lorde LxPxA 540 x 640 x 900 mm

Peso lordo 46kg

#### Tecnologia e certificazioni





DIGRIM Società Cooperativa via Piccard, 18 - 42124 REGGIO EMILIA tel 0522/306.783 r.a. - fax 0522/792.286 - info@digrim.it


www.kipro.it

# **KPFRFG3117-18**

### Fabbricatore di Ghiaccio 51 kg con Contenitore Incorporato



Linea Ready



Modello	Voltaggio	Produzione kg/24h		Potenza assorbita	Refrigerante		Fusibili A	Consumi (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C	Watt (*)	Tipo	Carica Kg		kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua I/h
KPFRFG3117	230/50/1	51	47	640	R290	0,14	10	40,7	12,2	4,4
KPFRFG3118	230/50/1	42	38	375	R290	0,125	10	22,6	7,0	28,0
(4) <b>-</b> .		4000 !! .								

<sup>(\*)</sup> Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente

<sup>(\*\*)</sup> Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua